

Dane aktualne na dzień: 11-09-2026 23:52

Link do produktu: <https://sklep.ecodomy.pl/eco-03-odbicie-lustrzane-p-12.html>



Eco 03 - Odbicie lustrzane

Cena	4 149,00 zł
Cena poprzednia	4 349,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	Eco 03 L
Powierzchnia użytkowa	90,44 m²
Powierzchnia zabudowy	118,80 m²
Kubatura	562,64 m³
Wymiary budynku	13,20 m x 9,00 m
Wysokość budynku	6,37 m
Kąt nachylenia dachu	30 °
Min. wymiary działki	21,20 m x 17,26 m
Dostępne wersje projektu	Wersja katalogowa


Opis produktu

Eco 03 doskonale reprezentuje ofertę pracowni Ecodomy: prosta i zwarta bryła oraz dwuspadowy dach zapewnią niskie koszty budowy. Przemysłany na każdym metrze kwadratowym, ergonomiczny rozkład domu odpowie potrzebom 3-4 osobowej rodziny. Ciemne pokrycie dachu idealnie komponuje się z jasną elewacją i drewnianą okładziną w ciepłym odcieniu, nadając temu blisko 90 - metrowemu domowi nowoczesny styl.

Eco 03 jest domem parterowym, znakomicie pasującym na małą działkę. Trzy sypialnie, spora łazienka, zgrabna, otwarta kuchnia dająca możliwość zabudowy meblowej w kształcie litery U, przylegające do niej pomieszczenie gospodarcze, w końcu przestronny, pięknie doświetlony salon z wyjściem na narożny, zadaszony taras. Taki rozkład pomieszczeń świetnie dzieli dom na strefę dzienną i nocną, a pojawiające się w projekcie wnęki dają możliwość dodatkowej zabudowy.

Parter - opis pomieszczeń

1. Wiatrołap: 3,42
2. Hol: 8,13
3. Sypialnia: 9,38
4. Sypialnia: 14,08
5. Sypialnia: 12,71
6. Łazienka: 7,23
7. Pokój dzienny: 26,79
8. Kuchnia: 8,70
9. Pom. techniczne: 3,20















Sytuacja na działce:




Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**

Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)

EP = 69,69 kWh/m²*rok

EP - Budynek oceniany - 69,69 kWh/m²*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 108.000
- Stan surowy zamknięty (stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 153.000
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 227.500

Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: pustak ceramiczny POROTHERM, wełna Isover TF PROFI, tynk
- strop: Pas dolny więzara
- dach: dwuspadowy nachylnie 30°, więzara prefabrykowany, dachówka ceramiczna, okno dachowe VELUX
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna