Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 21:21

Link do produktu: https://sklep.ecodomy.pl/eco-15-p-59.html



Eco 15

Cena	**8 698,00 zł**
Cena poprzednia	~~**9 098,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**Eco 15**
Powierzchnia użytkowa	**205,10 m^2**
Powierzchnia zabudowy	**184,12 m^2**
Garaż	**19,09 m^2**
Kubatura	**1221,63 m^2**
Wymiary budynku	**12,15 x 15,72 m**
Wysokośc budynku	**8,45 m**
Kąt nachylenia dachu	**38 ^{0}**
Min. wymiary działki	**23,72 x 20,15 m**
Dostępne wersje projektu	Odbicie lustrzane

Opis produktu


Eco 15 to interesujący projekt z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym przeznaczony do zabudowy bliźniaczej lub jednorodzinnej dwu lokalowej. Prosta bryła i dwuspadowy dach zagwarantują niski koszt budowy. Przyciąga uwagę ozdobnymi lukarnami – jedną od frontu budynku, drugą od podwórza, w podcieniu której usytuowany jest taras. Kolejnymi atutami projektu są elegancka kompozycja bryły i przestronne, jasne wnętrza.
Na parterze domu znajduje się doświetlony dużymi, wychodzącymi na ogród oknami, przestronny i ustawny salon połączony z kuchnią. Z łatwością mieści on zarówno zestaw wypoczynkowy jak i jadalnię. W pobliżu jadalni zaprojektowano kuchnię oddzieloną od niej jedynie półwyspem kuchennym. Tuż przy wejściu do domu znajduje się kompaktowa łazienka, a także kotłownia bezpośrednio przylegająca do garażu, oferująca dodatkową możliwość zaplecza gospodarczego. Przestrzeń pod schodami stwarza okazję do zabudowy.
Na piętrze usytuowane zostały dwa przestronne pokoje umożliwiające adaptację pod potrzeby rodziny z dziećmi, a także obszerna, bardzo dobrze doświetlona sypialnia z przylegającymi do niej garderobą i funkcjonalną łazienką.


Parter - opis pomieszczeń

1. Wiatrołap: 3,68 m2
2. Korytarz: 8,88 m2
3. Łazienka: 6,22 m2
4. Kuchnia: 4,70 m2
5. Salon: 23,60 m2
6. Kotłownia: 3,75 m2
7. Garaż: 19,09 m2

Piętro - opis pomieszczeń

11. Korytarz: 5,16 m2
12. Pokój: 12,55 m2
13. Pokój: 12,59 m2
14. Garderoba: 3,99 m2
15. Sypialnia: 12,75 m2
16. Łazienka: 8,43 m2


5
4
2
6
3
1
7
5
4
6
2
3
1
7



12
13
11
14
16
15
13
12
14
11
15
16












4.00
10.65
12.15
20.15
1.50
4.00
7.85
4.00
11.85



Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**
Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP = 60,58 kWh/m^2*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 113.000
- Stan surowy zamknięty(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 158.000
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 251.500

  Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek wapienno-piaskowy SILKA gr 24 cm, wełna ISOVER TF Profi, tynk
- strop: Teriva
- dach: dwuspadowy nachylnie 38', tradycyjna więźba, dachówka ceramiczna, okno dachowe VELUX
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna