Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 04:05

Link do produktu: https://sklep.ecodomy.pl/eco-16-p-61.html



Eco 16

Cena	**9 098,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**Eco 16**
Powierzchnia użytkowa	**95,12 m^2**
Powierzchnia zabudowy	**82,62 m^2**
Garaż	**17,11 m^2**
Kubatura	**523,55 m^2**
Wymiary budynku	**13,98 m × 11,82 m**
Wysokośc budynku	**8,73 m**
Kąt nachylenia dachu	**35 ^{0}**
Min. wymiary działki	**21,98 m x 19,82 m**
Dostępne wersje projektu	Odbicie lustrzane

Opis produktu

Eco 16 to projekt dwóch domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, doskonała propozycja zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i deweloperów. Prosta i zwarta bryła zwieńczona dwuspadowym dachem zapewni ekonomiczny charakter jego budowy. Ciemna dachówka doskonale komponuje się z jasnym tynkiem i drewnianą okładziną. Eco 16 to propozycja domu na małą działkę. Dom posiada poddasze użytkowe i garaż jednostanowiskowy.

Eco 16 charakteryzuje starannie przemyślany układ funkcjonalny. Dom przeznaczony jest dla 3-4 osobowej rodziny. Główny punkt parteru stanowi przestronny i jasny salon połączony z aneksem kuchennym. Duże okna zapewnią dużą ilość naturalnego światła. Otwarta kuchnia oferuje wiele miejsca do przygotowywania posiłków i zabudowy kuchennej. Tuż obok znajduje się łazienka i korytarz z przejściem do garażu.
Na piętrze domu usytuowano trzy pokoje umożliwiające adaptację pod potrzeby rodzin z dziećmi. Jedna z sypialni połączona została z garderobą. Strefę nocną wieńczy duża łazienka.


Parter - opis pomieszczeń


1. Wiatrołap: 3,74 m2
2. Korytarz: 10,64 m2
3. Pokój dzienny + aneks kuchenny: 30,90 m2
4. Łazienka: 3,45 m2
5. Garaż: 17,11 m2
6. Wiatrołap: 3,74 m2
7. Korytarz: 10,64 m2
8. Pokój dzienny + aneks kuchenny: 30,90 m2
9. Łazienka: 3,45 m2
10. Garaż: 17,11 m2

Piętro - opis pomieszczeń

1. Korytarz: 4,02 m2
2. Sypialnia: 12,44 m2
3. Sypialnia: 11,60 m2
4. Sypialnia: 9,37 m2
5. Garderoba: 2,24 m2
6. Łazienka: 6,72 m2

7. Korytarz: 4,02 m2
8. Sypialnia: 12,44 m2
9. Sypialnia: 11,60 m2
10. Sypialnia: 9,37 m2
11. Garderoba: 2,24 m2
12. Łazienka: 6,72 m2


3
8
ZM.
ZM.
L
L
4
9
2
7
5
10
1
6



4
3
9
10
5
1
11
7
6
2
8
12












400
1 182
400
1 982
400
699
699
400
2 198



Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**
Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP = 66,52 kWh/m^2*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 101.500
- Stan surowy zamknięty(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 146.500
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 233.500

  Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego Ytong24 cm, wełna Isover TF PROFI, tynk
- strop: Teriva
- dach: dwuspadowy nachylnie 35', tradycyjna więźba, dachówka ceramiczna, okno dachowe VELUX
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna