Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 12:32

Link do produktu: https://sklep.ecodomy.pl/eco-19-p-104.html



Eco 19

Cena	**8 698,00 zł**
Cena poprzednia	**~~9 098,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**Eco 19 D**
Powierzchnia użytkowa	**182,60 m^2**
Powierzchnia zabudowy	**168,00 m^2**
Garaż	**36,92 m^2**
Kubatura	**1109,50 m^2**
Wymiary budynku	**13,74 m × 12,00 m**
Wysokośc budynku	**8,76 m**
Kąt nachylenia dachu	**35 ^{0}**
Min. wymiary działki	**22,00 m x 20,00 m**
Dostępne wersje projektu	Odbicie lustrzane

Opis produktu

Eco 19 to doskonała propozycja zarówno dla inwestorów indywidualnych jak i deweloperów. Docenią oni sprawdzone rozwiązania funkcjonalne gwarantujące ekonomiczny charakter budowy i szybki czas realizacji inwestycji.
Ciemna dachówka doskonale komponuje się z jasnym tynkiem i klinkierową okładziną. Eco 19 to propozycja domu na małą działkę. Dom posiada poddasze użytkowe i garaż jednostanowiskowy.
Eco 19 charakteryzuje starannie przemyślany układ funkcjonalny. Dom przeznaczony jest dla 3-4 osobowej rodziny. Główny punkt parteru stanowią jasny salon i jadalnia połączone z aneksem kuchennym. Obszerne okna zapewnią dużą ilość naturalnego światła. Otwarta kuchnia oferuje wiele miejsca do przygotowywania posiłków i zabudowy kuchennej. Tuż obok znajduje się łazienka i korytarz z przejściem do garażu.
Na piętrze domu usytuowano trzy pokoje umożliwiające adaptację zgodną z potrzebami rodzin z dziećmi. Strefę nocną wieńczy ustawna łazienka.


Parter - opis pomieszczeń


1. Wiatrołap 4,16 m2
2. Korytarz 9,16 m2
3. Łazienka 3,56 m2
4. Pokój dzienny + aneks kuchenny 30,02 m2
5. Garaż 18,46 m2
6. Wiatrołap 4,16 m2
7. Korytarz 9,16 m2
8. Łazienka 3,56 m2
9. Pokój dzienny + aneks kuchenny 30,02 m2
10. Garaż 18,46 m2

Piętro - opis pomieszczeń

1. Korytarz 3,80 m2
2. Sypialnia 9,80 m2
3. Sypialnia 12,47 m2
4. Sypialnia 13,53 m2

5. Łazienka 5,00 m2
6. Korytarz 3,80 m2
7. Sypialnia 9,80 m2
8. Sypialnia 12,47 m2
9. Sypialnia 13,53 m2
10. Łazienka 5,00 m2


1/4
1/9
1/2
1/5
1/10
1/7
1/3
1/8
1/1
1/6



2/2
2/3
2/8
2/7
2/1
2/4
2/9
2/6
2/5
2/10












4
6
12
20
6
4
7
7
4
14
4
22



Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**
Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP = 66,54 kWh/m^2*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 101.500
- Stan surowy zamknięty(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 146.500
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 233.500

  Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego Ytong24 cm, wełna Isover TF PROFI, tynk
- strop: Teriva
- dach: dwuspadowy nachylnie 35', tradycyjna więźba, dachówka ceramiczna, okno dachowe VELUX
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna