Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:26

Link do produktu: https://sklep.ecodomy.pl/eco-21-p-143.html



Eco 21

Cena	**4 549,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**Eco 21 S**
Powierzchnia użytkowa	**242,59 m^2**
Powierzchnia zabudowy	**178,50 m^2**
Garaż	**17,37 m^2**
Kubatura	**1176,84 m^2**
Wymiary budynku	**12,44 m × 15,60 m**
Wysokośc budynku	**8,32 m**
Kąt nachylenia dachu	**35 ^{0}**
Min. wymiary działki	**23,60 m x 20,44 m**
Dostępne wersje projektu	Odbicie lustrzane

Opis produktu

Eco 21 to bliźniak z poddaszem użytkowym i garażem jednostanowiskowym o powierzchni ponad 100 metrów kwadratowych. Jego największymi atutami są przestronny salon z kuchnią i aż cztery sypialnie usytuowane na poddaszu. Ergonomika pomieszczeń sprawia, że dom ten komfortowo pomieści 4 osobową rodzinę.

Dół domu składa się z wiatrołapu, łazienki i blisko 45 metrów otwartej powierzchni zawierającej w sobie salon, aneks kuchenny i półotwarty korytarz. Na piętrze domu usytuowano 4 podobnej wielkości sypialnie wraz z ustawną łazienką.

Elewacja z elementami klasycznej szarości w połączeniu z okładziną drewnianą zwraca uwagę nowoczesnym designem. Uroku dodają lukarny usytuowane z obu stron domu.


Parter - opis pomieszczeń


1. Wiatrołap: 3,52 m2
2. Korytarz: 12,34 m2
3. Pokój dzienny + aneks kuchenny: 32,63 m2
4. Pom. gospodarcze: 5,68 m2
5. Garaż: 17,37 m2
6. Wiatrołap: 3,52 m2
7. Korytarz: 12,34 m2
8. Pokój dzienny + aneks kuchenny: 32,63 m2
9. Pom. gospodarcze: 5,68 m2
10. Garaż: 17,37 m2

Piętro - opis pomieszczeń

1. Korytarz: 4,19 m2
2. Sypialnia: 9,73 m2
3. Sypialnia: 10,14 m2
4. Łazienka: 5,42 m2
5. Sypialnia: 9,36 m2
6. Sypialnia: 10,83 m2
7. Korytarz: 4,19 m2

8. Sypialnia: 9,73 m2
9. Sypialnia: 10,14 m2
10. Łazienka: 5,42 m2
11. Sypialnia: 9,36 m2
12. Sypialnia: 10,83 m2


3
2
4
1
5



3
2
1
4
5
6












4.00
10.54
12.44
1.90
4.00
4.10
3.70
3.70
4.10
4.00
15.60
4.00



Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**
Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP = 59,53 kWh/m^2*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 115.000
- Stan surowy zamknięty(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 160.000
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 254.500

  Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego Ytong24 cm, wełna Isover TF PROFI, tynk
- strop: Teriva
- dach: dwuspadowy nachylnie 35', tradycyjna więźba,dachówka ceramiczna, okno dachowe VELUX
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna