Dane aktualne na dzień: 30-10-2026 07:03

Link do produktu: https://sklep.ecodomy.pl/eco-28-p-81.html



Eco 28

Cena	**8 898,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**Eco 28**
Powierzchnia użytkowa	**96,13 m^2**
Powierzchnia zabudowy	**71,47 m^2**
Kubatura	**402,20 m^2**
Wymiary budynku	**8,94 m × 7,94 m**
Wysokośc budynku	**7,86 m**
Kąt nachylenia dachu	**42 ^{0}**
Min. wymiary działki	**25,88 m x 15,94 m**
Dostępne wersje projektu	Odbicie lustrzane

Opis produktu

Eco 28 to nowoczesny dom w zabudowie bliźniaczej. Zachwyca elegancją i prostą formą. Doskonale nadaje się na małą działkę. Dzięki zwartej bryle budynek jest energooszczędny i tani w budowie. Eco 28 został zaprojektowany w standardzie WT2021. Czytelny układ pomieszczeń, duża porcja naturalnego światła, ponadczasowa elegancja to główne atrybuty projektu.

Parter to wygodna strefa dzienna, której centrum stanowi piękny, przestronny salon połączony z jadalnią, z wyjściem na taras oraz kuchnia z pojemną spiżarnią. Również na parterze usytuowano dodatkowy pokój, który może pełnić funkcję wygodnego gabinetu, pokoju dla seniora lub gości. Jasne wnętrza, z dużą ilością światła dziennego stanowią doskonałe miejsce do życia 4 osobowej rodziny.

Na piętrze usytuowano 2 pokoje z wyjściami na balkon oraz sypialnię z garderobą i balkonem francuskim.


Parter - opis pomieszczeń


1. Wiatrołap: 4,15 m2
2. Korytarz: 5,61 m2
3. Kuchnia: 6,47 m2
4. Spiżarnia: 1,24 m2
5. Pokój dzienny + jadalnia: 21,85 m2
6. Gabinet: 8,23 m2
7. Schowek: 1,40 m2
8. Łazienka: 5,23 m2
9. Wiatrołap: 4,15 m2
10. Korytarz: 5,61 m2
11. Kuchnia: 6,47 m2
12. Spiżarnia: 1,24 m2
13. Pokój dzienny + jadalnia: 21,85 m2
14. Gabinet: 8,23 m2
15. Schowek: 1,40 m2
16. Łazienka: 5,23 m2

Piętro - opis pomieszczeń

1. Korytarz: 5,31 m2
2. Pokój: 8,77 m2

3. Pokój: 8,45 m2
4. Łazienka: 5,20 m2
5. Sypialnia: 10,96 m2
6. Garderoba: 3,93 m2
7. Korytarz: 5,31 m2
8. Pokój: 8,77 m2
9. Pokój: 8,45 m2
10. Łazienka: 5,20 m2
11. Sypialnia: 10,96 m2
12. Garderoba: 3,93 m2


5
6
13
12
2
9
3
4
1
7
14
8
11
10



3
2
8
9
4
1
7
10
6
5
11












4.00
7.94
15.94
4.00
8.82
8.82
4.00
17.64
4.00
25.64



Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**
Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP = 66,99 kWh/m^2*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 92.500
- Stan surowy zamknięty(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 137.500
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 216.500

  Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego YTONG 24 cm, wełna Isover TF Profi , tynk
- strop: Teriva
- dach: dwuspadowy nachylnie 42', tradycyjna więźba,dachówka ceramiczna, okno dachowe VELUX
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna