Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 17:54

Link do produktu: https://sklep.ecodomy.pl/eco-30-p-31.html



Eco 30

Cena	**4 149,00 zł**
Cena poprzednia	**~~4 449,00 zł~~**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**Eco 30**
Powierzchnia użytkowa	**96,13 m^2**
Powierzchnia zabudowy	**73,07 m^2**
Kubatura	**278,86 m^2**
Wymiary budynku	**7,94 m × 9,14 m**
Wysokośc budynku	**8,18 m**
Kąt nachylenia dachu	**42 ^{0}**
Min. wymiary działki	**17,14 m x 15,94 m**
Dostępne wersje projektu	Odbicie lustrzane

Opis produktu

Eco 30 to dom o prostej i zwartej bryle, dzięki czemu będzie tani w budowie i późniejszej eksploatacji. Zwraca uwagę prostą formą i klasyczną elegancją. Obszerne okna zapewniają dużą porcję dziennego światła.


Powierzchnia Eco 30 to blisko 100 m2 doskonale rozplanowanej przestrzeni z czytelnym układem pomieszczeń. Dom zbudowany według tego projektu będzie doskonały dla 4-osobowej rodziny, a dodatkowy pokój na dole może pełnić funkcję gabinetu lub pokoju dla seniora. Na parterze domu znajduje się jeszcze kuchnia z przyległą do niej spiżanią oraz przestronny salon z jadalnią. Na piętrze usytuowano 2 pokoje z wyjściami na balkon oraz sypialnię z garderobą i balkonem francuskim.


Parter - opis pomieszczeń

1. Wiatrołap: 4,15 m2
2. Korytarz: 5,61 m2
3. Kuchnia: 6,47 m2
4. Spiżarnia: 1,24 m2
5. Pokój dzienny + jadalnia: 21,85 m2
6. Gabinet: 8,23 m2
7. Schowek: 1,40 m2
8. Łazienka: 5,32 m2

Piętro - opis pomieszczeń

1. Korytarz: 5,20 m2
2. Pokój: 8,67 m2
3. Pokój: 8,17 m2
4. Łazienka: 5,23 m2
5. Sypialnia: 10,90 m2
6. Garderoba: 3,69 m2


6
5
7
2
8
1
4
3



2
3
4
1
6
5












4.00
7.94
15.94
4.00
4.00
9.14
4.00
17.14



Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**
Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP = 66,99 kWh/m^2*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 88.000
- Stan surowy zamknięty(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 133.000
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 209.500

  Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego YTONG 24 cm, wełna Isover TF Profi , tynk
- strop: Teriva
- dach: dwuspadowy nachylnie 42', tradycyjna więźba,dachówka ceramiczna, okno dachowe VELUX
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna