

Dane aktualne na dzień: 06-11-2025 01:24

Link do produktu: <https://sklep.ecodomy.pl/eco-30-odbicie-lustrzane-p-32.html>



Eco 30 - Odbicie lustrzane

Cena	4 249,00 zł
Cena poprzednia	4 449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	Eco 30 L
Powierzchnia użytkowa	96,13 m²
Powierzchnia zabudowy	73,07 m²
Kubatura	278,86 m³
Wymiary budynku	7,94 m x 9,14 m
Wysokość budynku	8,18 m
Kąt nachylenia dachu	42 °
Min. wymiary działki	17,14 m x 15,94 m
Dostępne wersje projektu	Wersja katalogowa

Opis produktu

Eco 30 to dom o prostej i zwartej bryle, dzięki czemu będzie tani w budowie i późniejszej eksploatacji. Zwraca uwagę prostą formą i klasyczną elegancją. Obszerne okna zapewniają dużą porcję dziennego światła.


Powierzchnia Eco 30 to blisko 100 m² doskonale rozplanowanej przestrzeni z czytelnym układem pomieszczeń. Dom zbudowany według tego projektu będzie doskonały dla 4-osobowej rodziny, a dodatkowy pokój na dole może pełnić funkcję gabinetu lub pokoju dla seniora. Na parterze domu znajduje się jeszcze kuchnia z przyległą do niej spiżarnią oraz przestronny salon z jadalnią. Na piętrze usytuowano 2 pokoje z wyjściami na balkon oraz sypialnię z garderobą i balkonem francuskim.


Parter - opis pomieszczeń

1. Wiatrołap: 4,15 m²
2. Korytarz: 5,61 m²
3. Kuchnia: 6,47 m²
4. Spiżarnia: 1,24 m²
5. Pokój dzienny + jadalnia: 21,85 m²
6. Gabinet: 8,23 m²
7. Schowek: 1,40 m²
8. Łazienka: 5,32 m²

Piętro - opis pomieszczeń

1. Korytarz: 5,20 m²
2. Pokój: 8,67 m²
3. Pokój: 8,17 m²
4. Łazienka: 5,23 m²
5. Sypialnia: 10,90 m²
6. Garderoba: 3,69 m²




















Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**

Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)

EP = 66,99 kWh/m²*rok

EP - Budynek oceniany - 66,99 kWh/m²*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 88.000
- Stan surowy zamknięty (stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 133.000
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 209.500

Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego YTONG 24 cm, wełna Isover TF Profi , tynk
- strop: Teriva
- dach: dwuspadowy nachylnie 42', tradycyjna więźba, dachówka ceramiczna, okno dachowe VELUX
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna