

Dane aktualne na dzień: 05-09-2026 06:14

Link do produktu: <https://sklep.ecodomy.pl/eco-32-odbicie-lustrzane-p-36.html>



Eco 32 - Odbicie lustrzane

Cena	4 349,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	Eco 32 L
Powierzchnia użytkowa	104,86 m²
Powierzchnia zabudowy	168,00 m²
Garaż	18,60 m²
Kubatura	373,00 m³
Wymiary budynku	13,20 m x 13,20 m
Wysokość budynku	6,80 m
Kąt nachylenia dachu	25 °
Min. wymiary działki	21,20 m x 21,20 m
Dostępne wersje projektu	Wersja katalogowa

Opis produktu

Eco 32 to jednorodzinny dom parterowy z garażem jedno stanowiskowym. Projekt będzie idealny dla 3-4 osobowej rodziny. Eco 32 zachwyca elegancką, prostą bryłą oraz czytelnym układem pomieszczeń zapewniającym wysoki komfort użytkowania. Wzrok przyciąga zadaszony taras zapewniający doskonałe warunki do odpoczynku. Duża ilość przeszkleń nadaje projektowi nowoczesnego charakteru.

Uwagę zwraca niezwykle przestronny salon i jadalnia połączone z otwartą kuchnią – razem tworzą powierzchnię ponad 44m². Strefa nocna to jasna sypialnia i przestronny pokój. W projekcie przewidziano także dwie łazienki: jedną większą, z wanną, drugą bardziej kompaktową z prysznicem.

W projekcie znajdują się również pomieszczenie gospodarcze pełniące rolę kotłowni i pralni, spiżarnia, korytarz rozdzielający strefę dzienną i nocną, oraz wspomniany garaż. Całość uzupełnia zadaszony taras.

Parter - opis pomieszczeń

1. Wiatrołap: 2,35 m²
2. Hol: 12,82 m²
3. Salon z jadalnią: 33,84 m²
4. Kuchnia: 10,57 m²
5. Spiżarnia: 1,35 m²
6. Sypialnia: 14,42 m²
7. Pokój: 13,50 m²
8. Łazienka: 5,99 m²
9. Łazienka: 2,86 m²
10. Kotłownia: 7,16 m²
11. Garaż: 18,60 m²

















Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**

Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)

EP = 67,44 kWh/m²*rok

EP - Budynek oceniany - 67,44 kWh/m²*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 143.500
- Stan surowy zamknięty (stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 188.500
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 255.500

Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego YTONG 24 cm, wełna Isover TF Profi , tynk
- strop: Teriva
- dach: dwuspadowy nachylnie 25', tradycyjna więźba, blacha dachowa
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna