

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 08:02

Link do produktu: <https://sklep.ecodomy.pl/eco-33-odbicie-lustrzane-p-38.html>



Eco 33 - Odbicie lustrzane

Cena	4 249,00 zł
Cena poprzednia	4 449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	Eco 33 L
Powierzchnia użytkowa	114,27 m²
Powierzchnia zabudowy	186,84 m²
Garaż	19,24 m²
Kubatura	419,42 m³
Wymiary budynku	11,64 m × 16,63 m
Wysokość budynku	7,05 m
Kąt nachylenia dachu	30 °
Min. wymiary działki	19,64 m x 24,63 m
Dostępne wersje projektu	Wersja katalogowa

Opis produktu


Eco 33 to jednorodzinny dom parterowy z garażem jedno stanowiskowym. Projekt będzie idealny dla 3-4 osobowej rodziny. Eco 33 zachwyca elegancką, prostą bryłą oraz czytelnym układem pomieszczeń zapewniającym wysoki komfort użytkowania. Wzrok przyciąga zadaszony taras zapewniający doskonałe warunki do odpoczynku. Duża ilość przeszkleń nadaje projektowi nowoczesnego charakteru, a wewnątrz zapewnia dużą ilość naturalnego światła.

Niewątpliwym atutem projektu jest niezwykle przestronny salon i jadalnia połączone z otwartą kuchnią – razem tworzą powierzchnię ponad 48 m². Strefa nocna została oddzielona od dziennej korytarzem. Prowadzi on do dwóch pokoi i ustawnej sypialni.

W projekcie przewidziano także obszerną kotłownię, która może także pełnić rolę spiżarni.

Parter - opis pomieszczeń

1. Wiatrołap: 4,85 m²
2. Hol: 6,28 m²
3. Pokój dzienny + jadalnia: 39,27 m²
4. Kuchnia: 9,69 m²
5. Korytarz: 5,48 m²
6. Sypialnia: 15,69 m²
7. Pokój: 11,81 m²
8. Pokój: 9,62 m²
9. Łazienka: 7,27 m²
10. Kotłownia: 4,58 m²
11. Garaż: 19,34 m²


















Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**

Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)

EP = 61,98 kWh/m²*rok

EP - Budynek oceniany - 61,98 kWh/m²*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 173.500
- Stan surowy zamknięty (stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 218.500
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 303.500

Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego YTONG 24 cm, wełna Isover TF Profi , tynk
- strop: Teriva
- dach: wielospadowy nachylenie 30', tradycyjna więźba, dachówka ceramiczna
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna