

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 07:12

Link do produktu: <https://sklep.ecodomy.pl/eco-34-odbicie-lustrzane-p-40.html>

Eco 34 - Odbicie lustrzane

Cena	4 049,00 zł
Cena poprzednia	4 249,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	Eco 34 L
Powierzchnia użytkowa	108,07 m²
Powierzchnia zabudowy	154,86 m²
Kubatura	343,12 m³
Wymiary budynku	11,00 m x 14,00 m
Wysokość budynku	6,88 m
Kąt nachylenia dachu	30 °
Min. wymiary działki	19,00 m x 22,00 m
Dostępne wersje projektu	Wersja katalogowa


Opis produktu

Eco 34 to jednorodzinny dom parterowy o powierzchni ponad 100 m². Projekt będzie idealny dla 3-4 osobowej rodziny. Eco 34 zachwyca ponadczasową elegancją, prostą bryłą oraz kopertowym dachem, a także czytelnym i przemyślanym układem pomieszczeń zapewniającym wysoki komfort użytkowania. Dodatkowy atut projektu stanowi zadaszony taras zapewniający doskonałe warunki do odpoczynku. Duża ilość przeszkleń nadaje projektowi nowoczesnego charakteru, a wewnątrz zapewnia dużą ilość naturalnego światła.

Mocną stroną projektu jest przestronny salon i jadalnia połączone z otwartą kuchnią – razem tworzą powierzchnię 40 m². Do kuchni przynależy spiżarnia, do której drugie wejście prowadzi od wiatrołapu. Strefa nocna została oddzielona od dziennej korytarzem. Prowadzi on do trzech ustawnych pokoi, z których jeden znajduje się od frontu domu, a pozostałe dwa od ogrodu. W projekcie przewidziano także przestronną łazienkę mieszczącą wannę, oddzielną toaletę z kabiną prysznicową oraz pomieszczenie gospodarcze, które może pełnić funkcję pralni.

Parter - opis pomieszczeń

1. Wiatrołap: 3,46 m²
2. Hol: 5,80 m²
3. Spiżarnia: 3,46 m²
4. Kuchnia: 10,42 m²
5. Pokój dzienny z jadalnią: 29,88 m²
6. Korytarz: 5,38 m²
7. Pokój: 13,06 m²
8. Pokój: 11,61 m²
9. Pom. gospodarcze: 3,69 m²
10. Łazienka: 6,07 m²
11. Łazienka: 4,13 m²
12. Pokój: 11,11 m²


















Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**

Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)

EP = 67,82 kWh/m²*rok

EP - Budynek oceniany - 67,82 kWh/m²*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 143.500
- Stan surowy zamknięty (stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 188.500
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 270.000

Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego YTONG 24 cm, wełna Isover TF Profi , tynk
- strop: Teriva
- dach: wielospadowy nachylenie 30', tradycyjna więźba, dachówka ceramiczna
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna