

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 08:02

Link do produktu: <https://sklep.ecodomy.pl/eco-39-odbicie-lustrzane-p-50.html>



Eco 39 - Odbicie lustrzane

Cena	4 349,00 zł
Cena poprzednia	4 549,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	Eco 39 L
Powierzchnia użytkowa	98,47 m²
Powierzchnia zabudowy	170,59 m²
Garaż	18,23 m²
Kubatura	386,30 m³
Wymiary budynku	10,00 m × 18,40 m
Wysokość budynku	6,59 m
Kąt nachylenia dachu	30 °
Min. wymiary działki	18,00 m x 26,40 m
Dostępne wersje projektu	Wersja katalogowa

Opis produktu

Eco 39 to nowoczesny jednorodzinny dom parterowy z garażem jedno stanowiskowym i trzema sypialniami. Projekt będzie idealny dla 3-4 osobowej rodziny. Prosta bryła i ekonomiczne rozwiązania zapewnią niskie koszty budowy.

Wszystkie pomieszczenia rozplanowano na jednym poziomie, a czytelny podział na strefę dzienną i nocną umożliwi komfortowe użytkowanie domu przez lata. W strefie dziennej znajdziemy przestronny, rodzinny i jasny salon z jadalnią oraz otwartą kuchnię o łącznej powierzchni ponad 36 m². Duże okna nadają wnętrzu dużą ilość naturalnego światła. W salonie znajduje się wyjście na duży i zadaszony taras, gwarantujący wspaniały odpoczynek w zaciszu ogrodu.

Strefa nocna została oddzielona od dziennej korytarzem. Prowadzi on do dwóch sypialni oraz pokoju, który może stanowić zarówno trzecią sypialnię jak i pełnić funkcję gabinetu czy pokoju dla seniora. W pobliżu pokoi usytuowano również obszerną łazienkę z toaletą. Dodatkowa toaleta znajduje się przy wejściu do domu. W jej pobliżu zaplanowano kotłownię, która może pełnić funkcję pomieszczenia gospodarczego, z praktycznym przejściem do garażu. Wejście do domu znajduje się w praktycznym podcieniu.

Parter - opis pomieszczeń

1. Wiatrołap: 2,17 m²
2. Hol: 6,72 m²
3. Salon: 29,71 m²
4. Kuchnia: 7,09 m²
5. Korytarz: 8,55 m²
6. Sypialnia: 10,69 m²
7. Sypialnia: 10,60 m²
8. Łazienka: 6,95 m²
9. Gabinet: 8,41 m²
10. Pom. gospodarcze: 5,55 m²
11. Toaleta: 2,03 m²
12. Garaż: 18,23 m²


















Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**

Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)

EP = 66,55 kWh/m²*rok

EP - Budynek oceniany - 66,55 kWh/m²*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 139.500
- Stan surowy zamknięty (stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 184.500
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 256.500

Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego YTONG 24 cm, wełna Isover TF Profi , tynk
- strop: Teriva
- dach: wielospadowy nachylenie 30', tradycyjna więźba, dachówka ceramiczna, okno dachowe VELUX
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna