Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 15:29

Link do produktu: https://sklep.ecodomy.pl/eco-42-p-123.html



# Eco 42

| | |
|---|---|
| Cena | **8 698,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **7 dni** |
| Numer katalogowy | **Eco 42 D** |
| Powierzchnia użytkowa | **88,45 $m^2$** |
| Powierzchnia zabudowy | **121,83 $m^2$** |
| Kubatura | **583,60 $m^2$** |
| Wymiary budynku | **21,14 m × 11,34 m** |
| Wysokośc budynku | **6,77 m** |
| Kąt nachylenia dachu | **32 $^0$** |
| Min. wymiary działki | **29,40 m x 19,34 m** |
| Dostępne wersje projektu | Odbicie lustrzane |

## Opis produktu

Eco 42 to dom parterowy w zabudowie bliźniaczej, doskonała propozycja dla inwestorów prywatnych jak i deweloperów. Prosta i zwarta bryła zwieńczona dwuspadowym dachem zapewni inwestycji ekonomiczny charakter i krótki czas budowy. Taka konstrukcja pozwoli nie tylko zaoszczędzić na kosztach budowy i późniejszej eksploatacji, ale również doskonale wpisze się w każdy krajobraz. Ciemna dachówka doskonale komponuje się z jasnym tynkiem i drewnianą okładziną.

Eco 42 jest domem parterowym z możliwością adaptacji poddasza, przeznaczonym dla 3-4 osobowej rodziny. Charakteryzuje go starannie przemyślany układ funkcjonalny z wyraźnym podziałem na strefy. Strefę dzienną tworzy kuchnia połączona z jadalnią i jasnym salonem. Otwarta i przestronna kuchnia pozwala świetnie rozplanować przestrzeń potrzebną do przygotowywania posiłków i zabudowy kuchennej. Duże okna ulokowane w salonie oferują dużą ilość naturalnego światła oraz wspaniały widok na taras i ogród. Projekt zawiera także trzy podobnej wielkości sypialnie, posiadające duże okna, które tworzą strefę nocną domu.

Tuż obok sypialni znajduje się łazienka, oddzielna toaleta i korytarz, w którym dobudować można schody przydatne w ewentualnej późniejszej adaptacji poddasza. Poddasze oferuje 42 m.kw. dodatkowej powierzchni.


**Parter - opis pomieszczeń**


1. Wiatrołap: 3,57 m2
2. Hol ze schodami: 10,98 m2
3. Kuchnia: 8,28 m2
4. Salon z jadalnią: 24,10 m2
5. Toaleta: 2,03 m2
6. Pom. gospodarcze: 2,16 m2
7. Pokój: 10,55 m2
8. Pokój: 10,28 m2
9. Łazienka: 5,50 m2
10. Pokój: 11,00 m2
11. Wiatrołap: 3,57 m2
12. Hol ze schodami: 10,98 m2
13. Kuchnia: 8,28 m2
14. Salon z jadalnią: 24,10 m2
15. Toaleta: 2,03 m2
16. Pom. gospodarcze: 2,16 m2
17. Pokój: 10,55 m2

18. Pokój: 10,28 m2
19. Łazienka: 5,50 m2
20. Pokój: 11,00 m2

**Piętro - opis pomieszczeń**

1. Poddasze do adaptacji: 42,27 m2
2. Poddasze do adaptacji: 42,27 m2


7
8
18
17
4
6
9
19
16
14
2
12
5
1
10
20
11
15
3
13
ZM.
L
P
P
L
ZM.



1
2












400
1 134
1 934
400
400
2 140
400
2 940




## Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**
Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
**EP = 69,26 kWh/m$^2$*rok**




## Szacunkowe koszty budowy

**Standardowe (uśrednione) [zł]**

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): xxx.000
- Stan surowy zamknięty(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): xxx.000
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): xxx.000

  Ceny wyliczone według współczynników.

## Technologia i konstrukcja

**Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:**

- ściany: bloczek z betonu komórkowego YTONG 24 cm, wełna Isover TF Profi , tynk
- strop: Teriva
- dach: wielospadowy nachylenie 32',  tradycyjna więźba, dachówka ceramiczna
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna