

Dane aktualne na dzień: 16-01-2026 22:00

Link do produktu: <https://sklep.ecodomy.pl/eco-47-odbicie-lustrzane-p-173.html>



## Eco 47 - Odbicie lustrzane

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Cena                     | <b>4 549,00 zł</b>                |
| Dostępność               | <b>Dostępny</b>                   |
| Czas wysyłki             | <b>7 dni</b>                      |
| Numer katalogowy         | <b>Eco 47 S L</b>                 |
| Powierzchnia użytkowa    | <b>108,94 m<sup>2</sup></b>       |
| Powierzchnia zabudowy    | <b>77,66 m<sup>2</sup></b>        |
| Kubatura                 | <b>536,63 m<sup>3</sup></b>       |
| Wymiary budynku          | <b>8,54 m x 8,49 m</b>            |
| Wysokość budynku         | <b>8,56 m</b>                     |
| Kąt nachylenia dachu     | <b>42 °</b>                       |
| Min. wymiary działki     | <b>15,54 m x 16,49 m</b>          |
| Dostępne wersje projektu | <a href="#">Wersja katalogowa</a> |

### Opis produktu

Eco 47 to dom w zabudowie bliźniaczej i dwulokalowej, który skradnie serca miłośników klasyki.

Prosta bryła i dwuspadowy dach zapewnią niskie koszty budowy. Połączenie drewna i klinkieru sprawi, że dom wyróżni się na tle innych budynków w okolicy.

Dużym atutem projektu jest znakomite doświetlenie wszystkich pomieszczeń. Obszerne okna od strony ogrodu zapewnią znakomity kontakt z zielenią. Projekt Eco 47 wyróżnia dodatkowy pokój na parterze oraz szereg funkcjonalności, które zapewnią komfortowe warunki do mieszkania. Jedną z nich są dwie garderoby ulokowane na poddaszu.

Strefę dzienną domu tworzy otwarta kuchnia, łącząca jadalnię z salonem i tarasem, gabinet oraz kompaktowa łazienka. Strefa nocna, ulokowana na piętrze, to trzy sypialnie, dwie garderoby przyległe do pokoi oraz łazienka.

Projekt Eco 47 polecamy zarówno inwestorom indywidualnym, jak i deweloperom poszukującym dla swoich osiedli domu taniego w budowie, z szybkim czasem realizacji inwestycji, a także oferującym niezwykle komfortowe warunki do życia dla jego przyszłych nabywców.


#### Parter - opis pomieszczeń

1. Wiatrołap 4,58 m<sup>2</sup>
2. Hol 5,88 m<sup>2</sup>
3. Kuchnia z jadalnią 11,55 m<sup>2</sup>
4. Pokój dzienny ze schodami 20,27 m<sup>2</sup>
5. Gabinet 10,90 m<sup>2</sup>
6. Łazienka 2,93 m<sup>2</sup>
7. Kotłownia 3,96 m<sup>2</sup>

#### Piętro - opis pomieszczeń

1. Korytarz 4,63 m<sup>2</sup>
2. Pokój 13,57 m<sup>2</sup>
3. Garderoba 3,93 m<sup>2</sup>
4. Pokój 9,27 m<sup>2</sup>
5. Łazienka 5,97 m<sup>2</sup>
6. Garderoba 2,30 m<sup>2</sup>
7. Pokój 9,20 m<sup>2</sup>





# BRAK ZDJĘCIA




Rzut piętra:















## Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**

Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)

**EP = 66,52 kWh/m<sup>2</sup>\*rok**

**EP - Budynek oceniany - 66,52 kWh/m<sup>2</sup>\*rok**



## Szacunkowe koszty budowy

### Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): 101.500
- Stan surowy zamknięty (stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): 146.500
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): 233.500

Ceny wyliczone według współczynników.

## Technologia i konstrukcja

### Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego Ytong 24 cm, wełna Isover TF PROFI, tynk
- strop: Teriva
- dach: dwuspadowy nachylnie 35', tradycyjna więźba, dachówka ceramiczna, okno dachowe VELUX
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna