Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:32

Link do produktu: https://sklep.ecodomy.pl/eco-52-p-200.html



Eco 52

Cena	**8 898,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**7 dni**
Numer katalogowy	**Eco 52 B**
Powierzchnia użytkowa	**194,56 m^2**
Powierzchnia zabudowy	**242,58 m^2**
Kubatura	**569,42 m^2**
Wymiary budynku	**22,66 m × 10,85 m**
Wysokośc budynku	**6,28 m**
Kąt nachylenia dachu	**30 ^{0}**
Min. wymiary działki	**30,66 m x 18,85 m**
Dostępne wersje projektu	Odbicie lustrzane

Opis produktu

Eco 52 to projekt parterowego domu w zabudowie bliźniaczej. Jego atutami są prosta bryła, dwuspadowy dach oraz funkcjonalny układ pomieszczeń.


Strefę dzienną tworzy przestronny, blisko 40-metrowy salon z otwartą kuchnią i spiżarnią, korytarz oraz toaleta z prysznicem. Strefa nocna obejmuje trzy wygodne pokoje, w tym jeden z prywatną garderobą, oraz łazienkę. W projekcie przewidziano również liczne miejsca na zabudowy szaf, co zwiększa komfort użytkowania.

Eco 52 to propozycja idealna zarówno dla deweloperów, jak i inwestorów prywatnych, przede wszystkim ze względu na niskie koszty realizacji. Estetykę budynku podkreśla połączenie szarej dachówki z jasnym tynkiem i drewnianą okładziną. Projekt jest dostępny również w wersji jednorodzinnej dwulokalowej.

Parter - opis pomieszczeń

1. Wiatrołap: 2,97 m2
2. Korytarz: 10,68 m2
3. Spiżarnia: 1,89 m2
4. Kuchnia: 10,35 m2
5. Pokój dzienny z jadalnią: 28,87 m2
6. Garderoba: 2,94 m2
7. Pokój: 11,07 m2
8. Pokój: 10,62 m2
9. Łazienka: 5,35 m2
10. Pokój: 9,27 m2
11. Łazienka: 3,27 m2
12. Wiatrołap: 2,97 m2
13. Korytarz: 10,68 m2
14. Spiżarnia: 1,89 m2
15. Kuchnia: 10,35 m2
16. Pokój dzienny z jadalnią: 28,97 m2
17. Garderoba: 2,94 m2
18. Pokój: 11,07 m2
19. Pokój: 10,62 m2
20. Łazienka: 5,35 m2
21. Pokój: 9,27 m2

22. Łazienka: 3,27 m2



7
8
19
18
5
16
6
17
P
P
9
20
2
13
11
22
14
4
3
1
10
21
12
15
ZM
L
L
ZM












400
1 085
1 885
400
400
2 266
400
3 066



Zużycie energii

Projekt domu zgodny z przepisami **WT 2021**
Wskaźnik EP dla domu z wentylacją grawitacyjną (szczegółowe dane w charakterystyce energetycznej)
EP = 57,49 kWh/m^2*rok



Szacunkowe koszty budowy

Standardowe (uśrednione) [zł]

- Stan surowy otwarty (Ściany, stropy, więźba dachowa, pokrycie dachu): xxx.000
- Stan surowy zamknięty(stan surowy otwarty wzbogacony o okna, drzwi oraz bramę garażową): xxx.000
- Stan deweloperski (stan surowy zamknięty wzbogacony o instalacje, wylewki, tynki zewnętrzne oraz wewnętrzne,): xxx.000

  Ceny wyliczone według współczynników.

Technologia i konstrukcja

Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie:

- ściany: bloczek z betonu komórkowego YTONG 24 cm, wełna Isover TF Profi , tynk
- strop: drewniany
- dach: dwuspadowy nachylenie 30', wiązar prefabrykowany, dachówka ceramiczna
- ogrzewanie: gazowe
- wentylacja: grawitacyjna